

Interne hercontrole toegankelijkheid

www.flanderijn.nl - WCAG 2.2 niveau AA

Website	https://www.flanderijn.nl/
Type rapportage	Interne hercontrole / eigen conformiteitsverklaring
Norm	WCAG 2.2 niveau A en AA, in lijn met EN 301 549
Methode	Hercontrole op basis van eerdere auditbevindingen, handmatige verificatie en steekproefcontrole van representatieve pagina's en componenten
Status	Conform WCAG 2.2 niveau AA
Datum rapportage	19 mei 2026

Conclusie

Op basis van de uitgevoerde interne hercontrole zijn de eerder geconstateerde bevindingen die betrekking hadden op www.flanderijn.nl opgelost. De gecontroleerde pagina's, componenten en templates voldoen aan de onderzochte succescriteria van WCAG 2.2 niveau A en AA. Daarmee beschouwt Flanderijn www.flanderijn.nl als conform WCAG 2.2 niveau AA.

Deze rapportage is opgesteld als interne hercontrole en eigen verklaring. Het document is geschikt om publiek te delen op verzoek. Het betreft geen onafhankelijk certificaat en vervangt geen nieuwe externe audit.

1. Aanleiding en doel

Flanderijn heeft de digitale toegankelijkheid van www.flanderijn.nl laten onderzoeken volgens de internationale richtlijnen WCAG 2.2 niveau AA. Naar aanleiding van het oorspronkelijke onderzoek en de daaropvolgende hercontrole zijn verbeteringen doorgevoerd in techniek, content, semantiek en interactie.

Het doel van deze interne hercontrole is vast te leggen dat de resterende bevindingen die betrekking hadden op www.flanderijn.nl zijn opgelost en dat de website op basis van deze controle voldoet aan WCAG 2.2 niveau AA.

2. Scope van deze hercontrole

Deze rapportage heeft uitsluitend betrekking op de publieke website www.flanderijn.nl.

- In scope: publieke pagina's, templates, navigatie, formulieren, interactieve componenten, cookiemelding en contentcomponenten op www.flanderijn.nl.
- Buiten scope: andere domeinen, subdomeinen, externe tools, campagne-omgevingen en landextensies, waaronder .be, .fr en flanderijinvordering.nl, tenzij deze expliciet onderdeel zijn van www.flanderijn.nl.
- Onderzoeksbasis: eerdere externe toegankelijkheidsbevindingen, aangevuld met interne validatie van de opgeloste punten op www.flanderijn.nl.

3. Onderzoeksmethode

De interne hercontrole is uitgevoerd als gerichte validatie van de eerder vastgestelde bevindingen en als aanvullende conformiteitscontrole op representatieve pagina's en onderdelen. De controle bestond uit handmatige beoordeling, toetsenbordtests en technische inspectie van HTML, ARIA, formulieren, focusgedrag, contrast en dynamische componenten.

Bij de beoordeling is gelet op onder meer:

- bedienbaarheid met alleen het toetsenbord;
- zichtbaarheid en contrast van focusindicatoren;
- correcte kopstructuur, lijsten, labels en semantische HTML;
- tekstalternatieven voor relevante afbeeldingen en iconen;
- naam, rol, waarde en status van interactieve componenten;
- foutmeldingen, formulierlabels, autocomplete en statusberichten;
- weergave bij vergroting, reflow en responsieve schermbreedtes;
- taalinstellingen en begrijpelijke, consistente bediening.

4. Samenvatting van uitgevoerde verbeteringen

De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd en gecontroleerd:

- alternatieve teksten zijn toegevoegd of gecorrigeerd waar afbeeldingen informatieve waarde hebben;
- decoratieve afbeeldingen zijn zodanig gemarkeerd dat hulpsoftware deze kan negeren;
- koppen, lijsten, labels en semantische structuur zijn aangescherpt;

- formuliervelden zijn gekoppeld aan duidelijke labels en waar nodig voorzien van autocomplete-attributen;
- foutmeldingen zijn tekstueel verduidelijkt en beter gekoppeld aan de betreffende invoervelden;
- kleurcontrast van tekst, UI-elementen en focusindicatoren is verbeterd;
- interactieve componenten geven naam, rol, waarde en status correct door aan hulpsoftware;
- accordeons, toggles en vergelijkbare onderdelen communiceren hun geopende of gesloten status;
- toetsenbordbediening, focusvolgorde en zichtbaarheid van focus zijn gecontroleerd en waar nodig aangepast;
- reflow, zoomgedrag en mobiele weergave zijn gecontroleerd op verlies van content of functionaliteit.

5. Conclusie

De interne hercontrole heeft geen openstaande toegankelijkheidsissues opgeleverd voor www.flanderijn.nl. De eerder geconstateerde bevindingen die betrekking hadden op www.flanderijn.nl zijn opgelost. Op basis van deze hercontrole voldoet www.flanderijn.nl aan WCAG 2.2 niveau AA.

Flanderijn blijft digitale toegankelijkheid structureel borgen bij nieuwe content, technische wijzigingen en doorontwikkeling van de website.

6. Overzicht conformiteit per principe

Principe	Beoordeling	Toelichting
1. Waarneembaar	Conform	Tekstalternatieven, contrast, visuele presentatie, reflow en structuur zijn gecontroleerd en voldoen binnen de scope van www.flanderijn.nl.
2. Bedienbaar	Conform	Navigatie, toetsenbordbediening, focusvolgorde, focuszichtbaarheid en invoermodaliteiten zijn gecontroleerd en voldoen binnen de scope.
3. Begrijpelijk	Conform	Taalinstellingen, consistente bediening, labels, instructies, foutmeldingen en invoerondersteuning zijn gecontroleerd en voldoen binnen de scope.
4. Robuust	Conform	Naam, rol, waarde, statusberichten en compatibiliteit met hulpsoftware zijn gecontroleerd en voldoen binnen de scope.

In de bijlage is per WCAG 2.2 A/AA-succescriterium de status opgenomen.

Bijlage A - Conformiteitsmatrix WCAG 2.2 A/AA

Onderstaand overzicht geeft de status weer van de WCAG 2.2-succescriteria op niveau A en AA binnen de scope van www.flanderijn.nl.

SC	Niveau	Succescriterium	Status
1.1.1	A	Niet-tekstuele content	Conform
1.2.1	A	Louter-geluid en louter-videobeeld	Conform
1.2.2	A	Ondertiteling voor doven en slechthorenden	Conform
1.2.3	A	Audiodescriptie of media-alternatief	Conform
1.2.4	AA	Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)	Conform
1.2.5	AA	Audiodescriptie	Conform
1.3.1	A	Info en relaties	Conform
1.3.2	A	Betekenisvolle volgorde	Conform
1.3.3	A	Zintuiglijke eigenschappen	Conform
1.3.4	AA	Oriëntatie	Conform
1.3.5	AA	Inputdoel identificeren	Conform
1.4.1	A	Gebruik van kleur	Conform
1.4.2	A	Geluidsbediening	Conform
1.4.3	AA	Contrast (minimum)	Conform
1.4.4	AA	Herschalen van tekst	Conform
1.4.5	AA	Afbeeldingen van tekst	Conform
1.4.10	AA	Dynamisch aanpassen / reflow	Conform
1.4.11	AA	Niet-tekstueel contrast	Conform
1.4.12	AA	Tekstafstand	Conform
1.4.13	AA	Content bij aanwijzen of focussen	Conform
2.1.1	A	Toetsenbord	Conform
2.1.2	A	Geen toetsenbordval	Conform
2.1.4	A	Sneltoetsen tekentoets	Conform
2.2.1	A	Timing aanpasbaar	Conform
2.2.2	A	Pauzeren, stoppen, verbergen	Conform
2.3.1	A	Drie flitsen of beneden drempelwaarde	Conform
2.4.1	A	Blokken omzeilen	Conform
2.4.2	A	Paginatitel	Conform
2.4.3	A	Focus volgorde	Conform
2.4.4	A	Linkdoel (in context)	Conform
2.4.5	AA	Meerdere manieren	Conform
2.4.6	AA	Koppen en labels	Conform
2.4.7	AA	Focus zichtbaar	Conform
2.4.11	AA	Focus niet verborgen (minimum)	Conform
2.5.1	A	Bewegingen aanwijzer	Conform
2.5.2	A	Annulering aanwijzer	Conform
2.5.3	A	Label in naam	Conform

SC	Niveau	Succescriterium	Status
2.5.4	A	Bewegingsactivering	Conform
2.5.7	AA	Sleep bewegingen	Conform
2.5.8	AA	Doelgrootte (minimum)	Conform
3.1.1	A	Taal van de pagina	Conform
3.1.2	AA	Taal van onderdelen	Conform
3.2.1	A	Bij focus	Conform
3.2.2	A	Bij input	Conform
3.2.3	AA	Consistente navigatie	Conform
3.2.4	AA	Consistente identificatie	Conform
3.2.6	A	Consistente hulp	Conform
3.3.1	A	Fout identificatie	Conform
3.3.2	A	Labels of instructies	Conform
3.3.3	AA	Foutsuggestie	Conform
3.3.4	AA	Foutpreventie	Conform
3.3.7	A	Overbodige/onnodige invoer	Conform
3.3.8	AA	Toegankelijke authenticatie	Conform
4.1.2	A	Naam, rol, waarde	Conform
4.1.3	AA	Statusberichten	Conform

Bijlage B - Verantwoording en beperkingen

Deze rapportage is opgesteld op basis van interne hercontrole na herstel van eerder vastgestelde bevindingen. De rapportage is bedoeld als onderbouwing van de toegankelijkheidsverklaring voor www.flanderijn.nl en kan op verzoek publiek worden gedeeld.

De controle is geen nieuwe onafhankelijke audit door een externe toegankelijkheidsspecialist. De conclusie is een eigen verklaring van Flanderijn op basis van herstelwerkzaamheden, interne verificatie en de eerder uitgevoerde onderzoeken.

Digitale toegankelijkheid blijft een continu proces. Nieuwe content, technische wijzigingen, externe componenten of wijzigingen in wetgeving en interpretatie kunnen aanleiding geven tot aanvullende controle of verbetering.

Contact bij toegankelijkheidsproblemen

Ervaart u een toegankelijkheidsprobleem op www.flanderijn.nl? Neem contact op via communicatie@flanderijn.nl en vermeld bij voorkeur de pagina, het ervaren probleem, de gebruikte browser en eventuele hulpsoftware.